Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Автотранспортная служба\Участок механизации					
268 Машинист экскаватора 6 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста экскаватора требования о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления техникой в течение 1 часа 30 минут. Дополнить инструкцию по охране труда машиниста экскаватора приложением с демонстрацией специальных гимнастических упражнений, рекомендуемых к проведению в течение перерыва в работе.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АТС Ответственный: начальник АТС	
	Дополнить путевой лист строительной машины строкой «Особые отметки», вносить в данную строку информацию о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления техникой в течение 1 часа 30 минут.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, с 01.09.2026	АТС Ответственный: начальник АТС	
Цех тепловой автоматики и измерений\Оперативный персонал					
269 Начальник смены цеха электростанции	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. (Снижение вредного воздействия шума)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦТАИ Ответственный: Начальник ЦТАИ	
	Провести анализ маршрутов обхода оборудования, выполнить оптимизацию маршрутов обхода	Снижение вредного воздействия шума	30.11.2026	ЦТАИ Ответственный:	

1	2	3	4	5	6
	оборудования с целью снижения времени пребывания работников в местах, с повышенным уровнем шума.			Начальник ЦТАИ	
	Обозначить помещения с повышенным уровнем шума специальными знаками безопасности.	Снижение вредного воздействия шума	30.09.2026	ГПКиОТ Ответственный: Руководитель ГПКиОТ	
Аварийно-ремонтная служба					
270 Машинист крана 5 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста крана требования о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут. Разместить в кабинах кранов специальные таблички (памятки) о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АРС Ответственный: начальник АРС	
271 Машинист крана 5 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста крана требования о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут. Разместить в кабинах кранов специальные таблички (памятки) о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АРС Ответственный: начальник АРС	
272 Машинист крана 5 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста крана требования о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут. Разместить в кабинах кранов специальные таблички (памятки) о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АРС Ответственный: начальник АРС	
273 Машинист крана 5 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста крана требования о необходимости соблюдения перерывов в	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АРС	

1	2	3	4	5	6
	работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут. Разместить в кабинах кранов специальные таблички (памятки) о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут.			Ответственный: начальник АРС	
274 Машинист крана 5 разряда	Внести в инструкцию по охране труда машиниста крана требования о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут. Разместить в кабинах кранов специальные таблички (памятки) о необходимости соблюдения перерывов в работе продолжительностью 15 минут после непрерывного управления краном в течение 1 часа 30 минут.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.09.2026	АРС Ответственный: начальник АРС	

Дата составления: 27.08.2026