

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления филиала "Невский" (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д. 16, к. 2 лит. А, БЦ "Арена-Холл")</i>					
200000000000017. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200000000000018. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200000000000019. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200000000000020. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа газотурбинных установок</i>					
200350000000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200350000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа гидротехнических сооружений</i>					
200360000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200360000000003. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по возобновляемой энергетике и новой генерации</i>					
<i>Группа реализации проектов</i>					
200090200000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200090200000003. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200090200000004. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дирекция по сбыту тепловой энергии					
Клиентская служба					
Сектор очного обслуживания					
200010702000003. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010702000019. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор по работе с обращениями					
200010704000025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационного сопровождения расчетов за тепловую энергию					
200010103000007. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010103000008. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010103000017. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010103000018. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010103000019. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с задолженностью					
Сектор контроля поступлений денежных средств					
200010505000016. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010505000017. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор мониторинга дебиторской задолженности и отчетности					
200010503000004. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор по работе с задолженностью физических лиц					
200010502000032. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Сектор по работе с задолженностью юридических лиц</i>					
200010501000006. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000007. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000009. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000010. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000011. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000012. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010501000013. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный центр</i>					
<i>Группа водоподготовительных установок</i>					
200160600000003. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Канцелярия</i>					
200250000000010. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200250000000014. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200250000000017. Заместитель начальника канцелярии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200250000000015. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров филиала "Невский"</i>					
200170000000008. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200170000000009. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по подбору и оценке персонала</i>					
200170100000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оплаты и организации труда филиала "Невский"</i>					

200200000000008. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации закупочной деятельности</i>					
200370000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200370000000004. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200370000000007. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки капитального строительства</i>					
200280000000001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200280000000005. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения оперативной работы электростанций</i>					
200340000000001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200340000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200340000000003. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел социально-трудовых отношений филиала "Невский"</i>					
200220000000006. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел судебных споров</i>					
2000106000000027. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая служба</i>					
200320000000003. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа аналитики и оптимизации производственных процессов</i>					
200320400000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200320400000002. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

200320400000003. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по наладке тепломеханического оборудования</i>					
200320300000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа расчетов и анализа технико-экономических показателей</i>					
200320200000001. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200320200000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба оптимизации режимов ТЭЦ</i>					
200120000000020. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200120000000021. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200120000000022. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба организации ремонта</i>					
<i>Отдел планирования ремонта и отчетности</i>					
200310200000003. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки и сопровождения ремонта</i>					
200310100000006. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200310100000008. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда, промышленной и пожарной безопасности</i>					
200180000000011. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба совершенствования производства</i>					
<i>Сектор поддержки и обучения цифровым системам</i>					
200290600000001. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2002906000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2002906000000003. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технической аналитики</i>					
2002905000000001. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2002905000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2002905000000003. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба транспорта</i>					
2000700000000009. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации тепломеханического оборудования</i>					
2003300000000001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003300000000002. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа тепломеханического оборудования</i>					
2003301000000002. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003301000000003. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003301000000004. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003301000000005. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003301000000006. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр инноваций</i>					
2001000000000006. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная служба управления ресурсом металла</i>					
<i>Группа планирования</i>					
2002301000000001. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
2001300000000009. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Аппарат управления филиала "Невский" (г. Санкт-Петербург, Чернорецкий пер. д. 5, БЦ "Блекреп Плаза")					
<i>Дирекция по сбыту тепловой энергии</i>					
<i>Клиентская служба</i>					
<i>Договорной отдел</i>					
200010705000005. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010705000006. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор договоров коммуналь- ных услуг</i>					
200010705200001. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор договоров теплоснаб- жения</i>					
200010705100001. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продажи тепловой энер- гии</i>					
200010706000022. Инженер 1 ка- тегории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000028. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000029. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000033. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000034. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000035. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010706000038. Ведущий спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор телефонных обращений</i>					
200010707000004. Ведущий ин- женер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010707000023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010707000026. Заместитель начальника сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел развития систем учета</i>					
200010402000042. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел расчетов и анализа теплопотребления</i>					
200010401000018. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010401000035. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200010401000036. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления филиала "Невский" (г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д. 76)</i>					
<i>Учебный центр ТГК</i>					
2000200000000002. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-методическая группа</i>					
2000202000000013. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				