

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

" 04 " 09 2015 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений на поставку
Безасбестового уплотнительного материала ВАТИ
№ 16-186**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Безасбестовый уплотнительный материал ВАТИ

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: автотранспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.
- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1,2,3 на 5-ти листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Ф.И.О. Григорьева Елена Георгиевна тел: 8 (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации

О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1384

Наименование по ГКПЗ: Безасбестовый уплотнительный материал ВАТИ для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: согласно спецификации

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,5 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	2,0	Центральный склад №1 ЦТЭЦ, СПб, ул. Корабельная, д.4
2	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х3,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	3,0	
3	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	1,0	
4	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х2,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	2,0	
5	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х0,5 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	4,0	
6	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х1000х1,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	1,0	
7	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х2000х2,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	2,0	
8	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х2000х3,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	5,0	
9	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х1500х2,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	1,0	
10	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х2000х1,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	1,0	
11	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,5 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	1,0	ТЭЦ-5, СПб, Октябрьская наб., д. 108
12	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х3,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	2,0	
13	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х4,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	1,0	
14	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	2,0	
15	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х2,0 мм	ТУ 2575-275-00149363-2006	л.	5,0	

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки
16	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х3,0 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	5,0	ТЭЦ-17, СПб, ул. Жукова, д. 26
17	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,0 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	4,0	
18	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х2,0 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	2,0	
19	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х2000х3,0 мм	ТУ 2575-232- 00149363-2003	л.	2,0	
20	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х1,5 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	20,0	ТЭЦ-21, ЛО, п. Ново-Девяткино
21	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х2000х4,0 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	30,0	
22	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-ТС 1500х1000х1,0 мм	ТУ 2575-275- 00149363-2006	л.	10,0	

ИТОГО

л. 106,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1385

Наименование по ГКПЗ: Безасбестовый уплотнительный материал ВАТИ для филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: согласно спецификации

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х1500х1,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	3,00	Центральный склад ф-ла Кольский, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пер. Южный, д.1
2	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-22 1500х1500х5,0 мм	ТУ 2575-232-00149363-2003	л.	3,00	
3	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х0,5 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	2,00	
4	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х1,0 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	2,00	
5	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х1,5 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	12,00	
6	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-Стандарт 1500х1500х2,0 мм	ТУ 2575-279-00149363-2006	л.	8,00	
7	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-Стандарт 1500х1500х3,0 мм	ТУ 2575-279-00149363-2006	л.	3,00	
8	материал ВАТИ-Стандарт 1500х1500х4,0 мм	ТУ 2575-279-00149363-2006	л.	3,00	
9	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х2,0 мм	ТУ 2570-011-7285097-2013	м2	4,50	
10	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х3,0 мм	ТУ 2570-011-7285097-2013	м2	4,50	
11	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х4,0 мм	ТУ 2570-011-7285097-2013	м2	2,25	

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки
12	Прокладка ВУК ВАТИ ГТ-600-07 160х30х1,5мм паз 140х5 прямоугольная форма	ТУ 2570-007- 72850974-2012	шт.	300,00	АТЭЦ, Мурманская обл., г. Апатиты
13	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-1 1500х1500х0,5 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	4,50	
14	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х1,0 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	13,50	
15	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х1,5 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	33,75	
16	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х2,0 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	85,50	
17	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х3,0 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	47,25	
18	Материал прокладочный ЭКОТЕС ТГЛ-4 1500х1500х4,0 мм	ТУ 2570-011- 7285097-2013	м2	20,25	
19	Набивка сальниковая ВАТИ-320 10х10 мм	ТУ 2573-265- 00149363-2005	пог.м	165,00	

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1382

Наименование по ГКПЗ: Безасбестовый уплотнительный материал ВАТИ для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во
1	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х1,0 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	2,0
2	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х2,0 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	2,0
3	Безасбестовый прокладочный материал ВАТИ-МБС 1500х1500х3,0 мм	ТУ 2575-317-00149363-2009	л.	2,0
ИТОГО			л.	6,0

