

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г.Соколов
2015 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку запасных частей к дозировочным насосам для филиала «Невский»
№ 16-190**

1. Общие требования

1. Предмет открытого запроса предложений: Запасные части к дозировочным насосам для филиала «Невский»
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: авто; ж/д транспорт
Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции,

подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация №1 на 2 л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна, тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-
технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1402

Наименование по ГКПЗ: Запасные части к дозировочным насосам для филиала
"Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144,
Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001,
ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ»
«Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяносто) дней с
момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	доп. параметры	Ед.изм.	Кол-во
1	Колесо червячное AP40.1-02-007 насоса НД 1.0P 40/25		шт	3
2	Колесо червячное AP30-02-003		шт	1
3	Червяк AP40.1-02-004 НД 1.0P 25/40.		шт	1
4	Плунжер AP18-01-002 НД 2.5 100/10		шт	1
5	Плунжер Ц40/60 1-002 НД 400/16.	нж	шт	2
6	Плунжер Ц20/60-002. НД 2.5 100/250.	нж	шт	2
7	Плунжер AP37-01-009 НД 40/160		шт	3
8	Седло КП25-002 НД 2,5 400/16.		шт	4
9	Седло AP31-01-019 НД 2,5 40/160		шт	6
10	Грундбукса AP 18-01-014-14 НД 2.5 1000/16		шт	2
11	Шар клапанный d 15,875 мм		шт	14
12	Прокладка AP 46-01-016 НД 2.5 1000/16		шт	20
13	Прокладка AP 46-01-021 НД 2.5 1000/16		шт	20
14	Прокладка AP31-01-017 НД 2.5 25/250.		шт	20
15	Прокладка AP31.01.111 (017) НД 1.0 100/10		шт	48
16	Манжета (фторопласт) 40x60 AP18-01-012-12		шт	10
17	Манжета (резиновая смесь) 40x60 AP18-01-011-12		шт	30
18	Манжета 20x40 (фторопласт) AP18-01-012-09		шт	30
19	Манжета 20x40 (резиновая смесь) AP18-01-011-09		шт	50
20	Манжета 60x80 (фторопласт) AP 18-01-012-14		шт	30
21	Манжета 80x105 (резиновая смесь) AP18-01-011-17		шт	5
22	Манжета 80x105 (фторопласт) AP18-01-012-17		шт	5
23	Насос НД 1.0 P 25/40 K14A (двиг. 0.25кВт)		шт	1
24	Насосный агрегат НД 0.5Э 63/16. (K13MA)	(Ринар)	шт	1

ИТОГО:

309