

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

"23" декабря 2015 г.

**Техническое задание на проведение  
открытого запроса предложений  
на поставку запасных частей к насосам  
№ 16-76п**

**1. Общие требования**

1. Предмет открытого запроса предложений: Запасные части к насосам  
Сроки поставки: согласно спецификации  
Объем поставки: согласно спецификации  
Адрес поставки: согласно спецификации  
Способ доставки: авто; ж/д транспорт  
Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

**2. Требования к выполнению поставки.**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции,

подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

### 3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификации №1, №2, №3 на 4 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:  
Бакина Валентина Васильевна, тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-  
технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1398

Наименование по ГКПЗ: Запасные части к насосам для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяносто) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Аппарат напр. ЦНС 60-165-1.01.026 ЦНС(Г) 60	шт	4
2	Ротор насоса ЦНСг 60-264	шт	1
3	Колесо рабочее 6МС6-0118-1	шт	2
4	Колесо рабочее насоса 8К-12	шт	2
5	Вал насоса К 100-65-200	шт	1
6	Вал насоса Х150-125-400К	шт	1
7	Втулка защитная насоса Х150-125-400К	шт	1
8	Кольцо уплотняющее Н03.3.304.01.01.002 к насосу 1Д 315-50	шт	2
9	Колесо рабочее 0603.408876.0003 Д320-50	шт	3
10	Втулка защитная ч.0603.401364.0003 Д 320-50	шт	6
11	Ротор Н03.3.302.01.01.000 1Д 200-90	шт	1
12	Колесо рабочее Н03.3.327.01.01.001 1Д 1250-63	шт	1
13	Вал Н03.3.323.01.01.015А 1Д1250-63	шт	1
14	Вал насоса 5Н5х4	шт	1
15	Колесо рабочее 256-01-00-03 насоса 300Д90.	шт	1
16	Втулка предохранительная 256.01.00.08А насоса 300Д90.	шт	2
17	Крышка 1256-01-00-02А насоса 300Д90	шт	1
18	Вал 256.01.00.09А насоса 300Д90	шт	1
19	Кольцо лабиринтное 256.01.00.04 насоса 300Д90	шт	2
20	Корпус 1256-01-00-01 насоса 300Д90	шт	1
21	Комплект клапанов и мембраны SD-S-PP/E/c-1 для насоса DME2-18-AR-PP/E/C-F-3111F 4	шт	3

ИТОГО:

38



СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1407

Наименование по ГКПЗ: Насосы и запасные части к ним для филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: п.1 Спецификации - Мурманская обл., п. Мурманши, ул. Советская, д.1.  
п.2 Спецификации - Мурманская обл., п. Раякоски, Печенгского р-на.  
п.3 Спецификации - Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Чкалова, д.42/18  
с п.4 по п.21 Спецификации - Мурманская обл., г. Апатиты

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяносто) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Насос ГНОМ 10х10Д 220В с попл	шт	1
2	Насос ГНОМ 10х10	шт	3
3	Насос GRUNDFOS Pomona PO23.10.BLE.1.B.P.15.3	шт	2
4	Насос ГНОМ 16х16	шт	1
5	Насос ручной рычажный LBP-04 (GROZ)	шт	3
6	Кольцо уплотняющее 0611.32.16.88 насоса ПДВ 25/20В	шт	8
7	Клапан Н266.00.001 насоса ПДВ 25/20В	шт	8
8	Кольцо уплотняющее 0611.24.79.11 насоса ПДВ 25/20В	шт	24
9	Седло Н459.00.001а насоса ПДВ 25/20В	шт	2
10	Пружина Н236.00.005 насоса ПДВ 25/20В	шт	16
11	Кольцо уплотняющее Н03.3.324.01.01.002 1Д630-90	шт	4
12	Кольцо уплотняющее Н03.629.01.01.003 Д630-90	шт	2
13	Плунжер АР37-01-009 НД 40/160	шт	10
14	Шар клапанный d 15,875 мм НД 2,5 40/160	шт	10
15	Седло АР31-01-019 НД 2,5 40/160	шт	2
16	Червяк АР31-02-001 НД 2,5 40/160	шт	2
17	Колесо червячное АР31-02-040 НД 2,5 40/160	шт	2
18	Вал кривошипный АР31-02-026 НД 2,5 40/160	шт	2
19	Манжета 12х24 (Ф4К20) АР33-01-012-05 НД 2,5 40/160	шт	150
20	Корпус внутренний 98.100.018 ГРТ 800/71	шт	2
21	Кольцо лабиринтное 257-01-00-04 350Д90	шт	2

ИТОГО:

256



### СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1408

Наименование по ГКПЗ: Запасные части к насосам для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д.25

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяносто) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	доп. описание	Ед.изм.	Кол-во
1	Колесо рабочее Н06.009.50.08 Д 2500-62		шт	1
2	Колесо рабочее насоса ФГ 144/46		шт	1
3	Втулка защитная Н13.43.00.013-01 насоса Х90/49Е	Катайск НЗ	шт	1
4	Колесо рабочее Н13.46.00.002-01 насоса Х90/49Е	Катайск НЗ	шт	1
5	Вал Н13.43.00.102.01 насоса Х90/49Е	Катайск НЗ	шт	1
6	Колесо рабочее Н13.36.00.005 насоса Х45/54К	Катайск НЗ	шт	1
7	Вал Н13.35.01.007 насоса Х45/54К	Катайск НЗ	шт	1
8	Втулка защитная Н13.35.00.011 насоса Х45/54К	Катайск НЗ	шт	1
9	Колесо рабочее Н03.3.305.01.01.001 1Д 315-71		шт	1
10	Втулка защитная Н03.3.302.01.01.004 1Д 315-71	(.004А)	шт	2
11	Колесо рабочее 4257-00-00-14 насоса 200Д90		шт	1
12	Колесо рабочее 255.01.00.03 насоса 200Д60		шт	1
13	Насос водоструйный ВСН(Д)-2-0,08/0,4/0,15.		шт	1
14	Насос Д 160-112а (двиг. 75/3000)		шт	1
15	Насос А1 3В 4/25-3,2/4Б (двиг.1,5кВт/1500 об/мин)		шт	3
16	Насос AL-KO SPV 1500	погружной	шт	1

17	Втулка ремонтная АР31-02-052 насоса 2,5НД-400/10		шт	2
18	Втулка ремонтная АР31-02-053 насоса 2,5НД-400/10		шт	2
19	Червяк АР31-02-001 насоса 2,5НД-400/10		шт	2
20	Колесо червячное АР31-02-010 насоса НД 400/10		шт	2
21	Эксцентрик АР 31-02-032 насоса НД 400/10		шт	2
22	Вал кривошипный АР 31-02-026 насоса НД400/10		шт	2
23	Плунжер АР44-01-013 насоса 2,5НД-400/10		шт	4
24	Седло клапана АР44-01-002 насоса 2,5НД-400/10		шт	8
25	Шарик Ф 44.450 НД2,5 1600/10		шт	4
26	Седло КП32-002 НД2,5 1600/10		шт	4
27	Плунжер Ц60/60-1-100 НД2,5 1600/10		шт	2
28	Манжета I Н404.145.006-17		шт	20
29	Шарик Ф35,719+-0,2102.ТУ37.006.1.03-79.		шт	8
30	Манжета 40х60 (резиновая смесь) АР 18-01-011-12		шт	60

ИТОГО:

141