


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г.Соколов

"26"  2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку: Спецодежда от воздействия химического фактора риска
№ 16-419**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Спецодежда от воздействия химического фактора риска

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Средства профессиональной защиты должны соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке

развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.


Приложение:

1. Спецификация № 1, 2, 3 на 6 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна тел: 8 (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации

 О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-3088

Наименование по ГКПЗ: Спецдежда от воздействия химического фактора риска для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4

Срок поставки: по 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование продукции Покупателя	*Наименование продукции Поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед.изм.	Кол-во
1	<p>Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (Куртка + брюки + берет) 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте). Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80%), плотность 245 г/кв.м. Цвет: синий Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах, низ рукава на эластичной ленте. Брюки с боковыми накладными карманами.</p>		12.4.251-2013 27652-88	шт.	87

<p>Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке (куртка+брюки), сукно серошинельное с кислотостойкой отделкой К-80, 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте), плотность 760 г/кв.м. Куртка с пот. застёжкой на пуговицы, отложным воротником, карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы.</p>		12.4.251-2013 27652-88	шт.	9
<p>Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский Описание: халат модельный с застёжкой на пуговицах, отложным воротником, рельефами на полочках, два накладных боковых кармана, на спине хлястик по линии талии, отделка по воротнику и карманам, на кармане логотип, брюки на эластичном поясе, ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. : Цвет: бирюзовый (либо по согласованию с заказчиком)</p>		12.4.131-83, 27574-87	компл.	104

ИТОГО:

200

* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-3089

Наименование по ГКПЗ: Спецодежда от воздействия химического фактора риска для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" 185035, г. Петрозаводск, ул.Пограничная д.25

Срок поставки: по 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№п/п	Наименование продукции Покупателя	*Наименование продукции Поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во
1	<p>Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (Куртка + брюки + берет) 3 класс защиты — К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте). Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80%), плотность 245 г/кв.м. Цвет: синий</p> <p>Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах, низ рукава на эластичной ленте. Брюки с боковыми накладными карманами.</p>		12.4.251-2013 27652-88	шт.	19

2	<p>Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский.</p> <p>Описание: халат модельный с застежкой на пуговицах, отложным воротником, рельефами на полочках, два накладных боковых кармана, на спине хлястик по линии талии, отделка по воротнику и карманам, на кармане логотип, брюки на эластичном поясе, ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет: бирюзовый (либо по согласованию с заказчиком).</p>		12.4.131-83, 27574-87	компл.	5
ИТОГО					

24

* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-3090

Наименование по ГКПЗ: Спецдежда от воздействия химического фактора риска филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: согласно таблице

Срок поставки: по 31 декабря 2015г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование продукции Покупателя	*Наименование продукции Поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	<p>Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (Куртка + брюки + берет). 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте). Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80%), плотность 245 г/кв.м.</p> <p>Цвет: синий Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах, низ рукава на эластичной ленте. Брюки с боковыми накладными карманами.</p>		12.4.251-2013 27652-88	шт	18	Мурманская обл.

2	<p>Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский.</p> <p>Описание: халат модельный с застежкой на пуговицах, отложным воротником, рельефами на полочках, два накладных боковых кармана, на спине хлястик по линии талии, отделка по воротнику и карманам, на кармане логотип, брюки на эластичном поясе, ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет: бирюзовый.)</p>		12.4.131-83	компл.	12	184209, г. Анагиты,
10	<p>Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (Куртка + брюки + берет)</p> <p>3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте). Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80%), плотность 245 г/кв.м. Цвет: синий</p>			шт	12	Советская д.2

11	<p>Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский.</p> <p>Описание: халат модельный с застежкой на пуговицах, отложным воротником, рельефами на полочках, два накладных боковых кармана, на спине хлястик по линии талии, отделка по воротнику и карманам, на кармане логотип, брюки на эластичном поясе, ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет: бирюзовый (либо по согласованию с заказчиком).</p>		12.4.131-83, 27574-87	компл .	6	184355, п.Мурмаши, Мурманская обл., ул.
ИТОГО						48

* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.