

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г. Соколов
22.11.2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку комбайнов снегоуборочных
№ 16-501 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: комбайны снегоуборочные
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: автотранспорт
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключая перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация №1,2 на 3 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2110/4.7-3138

Номер по ИП: 16-0040

Наименование по ГКПЗ: Комбайн снегоборочный

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, г.Апатиты, Апатитская ТЭЦ

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Снегоборочный комбайн HS 622ET Комплектность: Ведомость ЗИП - 1 экз. Принадлежность и материалы согласно ЗИП - 1 компл. Ведомость эксплуатационных документов -1 экз. Комплект документов согласно ведомости эксплуатационных документов - 1 компл.	шт	1

ИТОГО:

1

Технические характеристики:

Двигатель

Модель GX160KI

Тип двигателя - 4х-тактный, 1 цилиндровый

Макс.мощность - 6 л.с./ 4000 об/мин.

Объем камеры сгорания - 163 куб.см.

Способ запуска - ручной

Система зажигания - транзистренное магнето

Вместимость масла - 0,6 л

Вместимость топливного бака - 3,5 л.

Конструкция

Гусеничного типа

Модель ET

Общая длина снегоочистителя - 1500 мм

Общая ширина снегоочистителя - 550 мм

Сухой вес - 68 кг

Ширина снегоочистителя - 550 мм

Высота снегоочистителя - 500 мм

Дальность выброса снега макс. - 14м

Уровень шума - 80,2dB

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-3963

Номер по ИП: 16-0166

Наименование по ГКПЗ: Комбайн снегоуборочный

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Кольский район, пос.Мурмаши, ул.Советская, д.1

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Снегоочиститель малогабаритный Honda HSS655 EW Комплектность 1. Упаковочная тара- 1 шт 2. Снегоочиститель - 1 шт 3. Руководство пользователя - 1 шт. 4. Гарантийный талон - 1 шт. 5. Инструмент - 1 компл. 6. Синт.моторное масло Honda 4-Stroke Synthetic Engine Oil API SL 5W30 JASO MA (08221-777-100HE) - 5 л 7. Срывной болт для HSS655 - 5шт. 8. Свеча (98079-55846) - 5 шт	компл	1

ИТОГО:

1

Технические характеристики:

Двигатель

Модель GX160

Мощность - 3,6 (4,9)/ 3600об/мин.

Объем камеры сгорания - 163 куб.см.

Способ запуска - эл.стартер

Система зажигания - транзисторное магнето

Вместимость масла - 0,58 л

Вместимость топливного бака - 3,1 л.

Диаметр цилиндра х Х поршня - 68,0 X 45,0 мм

Свеча зажигания - BPR5ES (NGK), W16ER-U (DENSO)

Акк.батарея (для некотор.вариантов исполнения) - 12В 10А-ч/10ч

Рама

Габаритная длина - 1400 мм

Габаритная ширина - 550мм

Габаритная высота - 1110 мм

Сухая масса - 65 кг

Ширина захвата снежного покрова - 550 мм

Высота очищаемого снежного покрова - 500 мм

Дальность выброса снега макс. - 14м

Производительность - 32 т/ч

Время непрерывной работы - 2,7 ч

Шумовые и вибрационные характеристики

Звуковое давление на уровне ушей оператора (EN ISO 11200:1995)- 85 дБ (А)

Допуск - 2 дБ (А)

Измеренный уровень звукового давления (по методике 200/14/ЕС, 2005/88/ЕС) - 93 дБ (А)

Допуск - 2 дБ (А)

Гарантированный уровень звукового давления (по методике 200/14/ЕС, 2005/88/ЕС) - 100 дБ (А)

Уровень вибрации на рычагах (EN1033:1995) - 9,5 м.с.кв.

Допуск (EN12096:1997 Приложение D) - 3,8 м.с.кв.