

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г. Соколов
2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку аппаратов высокого давления
№ 16-505 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: аппараты высокого давления
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: автотранспорт
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1,2,3 на 4 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-
технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2200/4.7-3145

Номер по ИП: 16-0446

Наименование по ГКПЗ: Парогенератор дизельный

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, г.Кандалакша, ул.Чкалова, 42/18

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Профессиональный парогенератор с дизельным подогревом парового котла и питанием от аккумуляторных батарей Lavor Pro Kolumbo Cordless в комплекте : - шланг для подачи пара 10м - шланг для подачи пара 20 метров - прямое копьё без форсунки 750мм - пластиковый скребок 50мм - соединение для баков 740мм - удлинитель, 650мм - плюскоструйное копьё - щетка с медной щетиной 780мм - паровой пистолет	компл	1

ИТОГО:

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 2300/4.7-3148

Номер по ИП: 16-0437

Наименование по ГКПЗ: Аппарат высокого давления

Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Печенгский район, пос.Раякоски (необходимо письменное уведомление за 2 недели до даты предполагаемой поставки с данными

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	<p>Аппарат высокого давления "Посейдон" ВНА 200-15Б с комплектом дополнительного оборудования и модулем нагрева воды МНВ25015-220</p> <p>Комплектность (в комплектации "Б"):</p> <p>Тележка на двух полнотелых колесах;</p> <p>Электродвигатель 5,5 кВт;</p> <p>Трехплунжерный насос высокого давления;</p> <p>Регулятор давления;</p> <p>Встроенный фильтр с возможностью промывки;</p> <p>Манометр;</p> <p>Сетевой шнур с трехфазной вилкой и розеткой;</p> <p>Шланг высокого давления длиной 60 метров и проходом 8 мм на барабане;</p> <p>Трубоочистная форсунка – тянущая (арт. BN37-D-0-4028);</p> <p>Трубоочистная форсунка – пробивная (арт. BN37-G-1-4025);</p> <p>Инструкция по эксплуатации;</p> <p>Паспорт;</p> <p>Сертификат соответствия;</p> <p>Сертификат безопасности;</p> <p>Разрешение на применение на опасных промышленных объектах;</p>	компл	3

Гарантийный талон		
Комплект дополнительного оборудования		
Пистолет LR36, 280 бар на вертлюге In 3/8" в BSP, Out 1/4" в BSP		
удлиннительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)		
система водопескоустройной очистки 045, 250бар, 1/4" копьё с емкостью для химии (1 л)LS12, 1/4"		

ИТОГО

3

Технические характеристики

- Водоснабжение: техническая вода, макс. температура 40°C;
- Рабочее давление, бар: 200;
- Расход воды, л/час: 900;
- Насос: трехплунжерный с керамическими плунжерами;
- Привод: электрический;
- Мощность, кВт: 5,5 (380 В, 50 Гц);
- Исполнение: мобильное;
- Вес, кг: 81;
- Габариты (Д x Ш x В), мм: 640 x 500 x 1055



СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-3184

Номер по ИП: 16-0443

Наименование по ГКПЗ: Аппарат высокого давления

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Кольский район, пос.Мурмаши, ул. Советская,1.
(необходимо письменное уведомление за 2 недели до даты предполагаемой поставки с данными автомобиля и водителя)

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Аппарат высокого давления "Посейдон" ВНА 350-17	шт	1
	Технические характеристики		
	Водоснабжение: техническая вода, макс. температура 40°C;		
	Рабочее давление, бар: 350;		
	Регулировка давления : есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)		
	Расход воды, л/час: 1020;		
	Насос: трехплунжерный, триплексный с керамическими плунжерами UDOR (Италия)		
	Привод: электрический двигатель		
	Мощность, кВт: 11 (380 В, 50 Гц);		
	Защита двигателя: от перегрузки по току		
	Исполнение: мобильное (тележка на двух полнотелых колесах)		
	Вес, кг: 141;		
	Габариты, мм: 1160 x 630 x 570		
ИТОГО		шт	1