

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку станков
№ 16-511 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: станки
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: авто; ж/д транспорт
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1,2 на 3 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-3175

Номер по ИП: 16-0444

Наименование по ГКПЗ: Станок точильно-шлифовальный

Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.1

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Станок ТШ-3х25 (укомплектован пылесосом 370.П16х04) с установкой вентиляционной пылеулавливающей УВП-1200А	шт	1

ИТОГО:

1

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Величина	Ед.изм.
1	Количество шлифовальных кругов	2	шт.
2	Максимальный диаметр круга	400	мм
3	Высота круга	50	мм
4	Диаметр посадочного отверстия круга	127	мм
5	Диаметр изношенного круга	240	мм
6	Высота центров кругов от основания	950	мм
7	Максимальная скорость резания	20	м/с
8	Габаритные размеры	660х600х1370	мм
9	Масса	220	кг
10	Род тока питающей сети	переменный, трехфазный	
11	Частота	50	Гц
12	Напряжение	380	В
13	Мощность электрического двигателя	3	кВт
14	Частота вращения вала	1000	об/мин
Пылесос 370.П16х04			
15	Производительность по воздуху	300	м ³ /ч
16	Мощность привода главного движения	0,55	кВт
17	Диаметр крыльчатки	270	мм
18	Число оборотов крыльчатки	2800	об/мин

19	Количество рукавов (воздуховодов)	1	м
20	Номинальное напряжение питания	380	В
21	Габаритные размеры	600 x 608 x 1143	мм
22	Масса	47	кг
Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-1200А			
23	Производительность по воздуху	1200	м ³ /ч
24	Диаметр входа в вентилятор	160	мм
25	Площадь фильтрования	1,22	м ²
	Эффективность очистки от пыли среднегеометрический размер частиц d=10 мкм	99	%
26	Корректированный уровень звуковой мощности	80	Дб
27	Мощность электродвигателя вентилятора	1,1	кВт
28	Род тока питающей сети	переменный трехфазный	
29	Частота тока	50	Гц
30	Напряжение силовых цепей	380	В
31	Габариты	810x540x1700	мм
32	Масса	60	кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-3185

Номер по ИП: 16-0444

Наименование по ГКПЗ: Стенд для испытания абразивных кругов

Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.1

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Стенд для испытания абразивных кругов СР-400Б	шт	1

ИТОГО:

1

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Величина	Ед.изм.
1	Тип круга по ГОСТ 2424-83	1	
2	Наружный диаметр кругов	115...400	мм
3	Посадочный диаметр кругов	22,2	мм
		32	
		76	
		127	
4	Высота круга	1...40	мм
5	Диапазон частот вращения вала шлифовального круга	0...20 000	об/мин
6	Способ регулирования скорости	бесступенчатый	
7	Мощность электродвигателя	2,2	кВт
8	Номинальное напряжение	380	В
9	Габаритные размеры (LxBxH)	1040x700x1132	мм
10	Масса	430	кг