

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г. Соколов
2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку Погрузчика вилочного г/п 5т для Василеостровской ТЭЦ
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
ГКПЗ-1107/5.10-3755
16-520ЛТ**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Погрузчик вилочный г/п 5т (либо аналог)
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: авто; ж/д транспорт
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания
Грузополучателем товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2 000 м/часов.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке

развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключая перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия: _____

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Инженер по транспорту 1 категории ТЦ Удин А.А. тел. (812)901-47-92

Начальник службы транспорта



С.Л. Завьялов

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

16-520AT

Номер по ГКПЗ: 1107/5.10-3755

Номер ИП: 16-0090

Наименование по ГКПЗ: Погрузчик вилочный г/п 5 т

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400,
 р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с
 301018108000000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб,
 ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А,
 Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Адрес доставки: Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, д. 33

Срок поставки: до 31 октября 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№п/п	Наименование	Ед. изм.	количество
1.	Автопогрузчик GEKA D50M	комплект	1
2.	Характеристики		
	Топливо		дизель
	Грузоподъемность:		
	до 3300 мм	тонн	5
	от 3300 мм до 4500 мм		4
	Смещение ц.г. от спинки вил	мм	600
	Смещение спинки вил от передней оси	мм	630
3.	Угол наклона грузоподъемника, вперед/назад	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12
	Масса		
	Эксплуатационная масса	кг	6300
	Нагрузка на ось с грузом, передн./задняя	кг	10465/910
4.	Нагрузка на ось без груза, передн./задняя	кг	2800/3500
	Колеса и шины		
	Шины передн./задние		пневматические
	Размерность шин, перед.		8,25-20
	Размерность шин, задн.		8,25-15
	Количество колес, передн./задние		4/2
	Колея ведущего моста	мм	1860
	Колея управляемого моста	мм	1480
5.	Колесная база	мм	2200
	Размеры		
	Высота при опущенном г/п (при грузоподъемнике h=3300)	мм	2650
	Высота свободного подъема каретки	мм	200
	Высота подъема вил	мм	3300
	Высота с поднятыми вилами	мм	4270
	Высота по уровню кабины	мм	2430
	Общая длина	мм	4990
	Ширина	мм	2350
	Дорожный просвет под г/п	мм	200
	Дорожный просвет по центру колесной базы	мм	250
	Длина без рабочего оборудования	мм	3790
	Длина с рабочим оборудованием (вилы)	мм	4990
	Радиус поворота	мм	3300

6.	Производительность		
	Скорость движения	км	23
	Скорость подъема каретки	м/с	0,39
	Скорость опускания каретки	м/с	0,39
	Преодолеваемый уклон	%	16
	Рабочий тормоз		барабанный
7.	Двигатель		
	Модель двигателя		ММЗ Д243.20
	Номинальная мощность	кВт	57,4
	Максимальная частота вращения	об/мин	2200
	Число цилиндров/рабочий объем		4/4,75
	Расход топлива	л/час	7
8.	Другое		
	Тип системы управления ходом		Мех.КПП
	Рабочее давление навесного оборудования	бар	180
	Обогрев кабины		
	Задние стоп сигналы, подворотники, фары.		
	Закрытая кабина		
	Уровень шума на месте оператора	дБ	80

Инженер по транспорту

Исп. Удин А.А.
тел. (812)901-47-92

