


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсобеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

 2016 г.

**Техническое задание на проведение  
открытого запроса предложений  
на поставку электротехнического оборудования для филиала "Карельский"  
№ 16-562**

**1. Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: Электротехническое оборудование для филиала "Карельский"

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

**2. Требования к выполнению поставки.**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным

обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

### 3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-технологической комплектации

О.А. Усенко

## СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-4180

Наименование по ГКПЗ: Электротехническое оборудование для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Шина медная ПИМТ М1 5х30х1000мм	м	1
2	Вентилятор осевой ВО-4,5-220 с гравитационными жалюзями, 245 Вт, 1380 об/мин, 5300 куб.м/мин, 220В, IP44.	шт	4
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 (N)-0,660, многопроволочная жила 50 кв.мм	м	130
4	Кабель КГ 4х50 гибкий, медная многопроволочная жила 50 кв. мм	м	70
5	Труба гофрированная двустенная 63 мм с протяжкой с муфтой, красная	м	30
6	Провод РКГМ-10, медная проволочная жила, сечение 10 кв.мм	м	100
7	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм на Din-рейку, серая, TDM	шт	20
8	Обогреватель SK 250 Вт, Rittal	шт	1
9	Регулятор температуры SK Rittal	шт	1
10	Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690АС-УХЛЗ стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное, В: 400/690; Ток номинальный, А: 100; УХЛЗ; IP 20; ручн	шт	4
11	Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, правая боковая рукоятка	шт	1
12	Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, левая боковая рукоятка	шт	3
13	Выключатель ВА57-39-341116-400А-4000-690АС-УХЛЗ-КЕАЗ	шт	2
14	Комплект межполюсных перегородок ВА04-36/ВА51-35/ВА57-39-УХЛЗ-КЕАЗ	шт	16
15	Рубильник (выключатель-разъединитель) серии ВР32 типа ВР32-37 В 31250-32 УЗЛЗ на 1 направление, с боковой смещенной рукояткой на левую сторону, 400А, 440В, IP32	шт	1
16	Крышка клеммная ВА57-35/ВА04-36/ВА51-35-УХЛЗ-КЕАЗ	шт	14



17	Рубильник (выключатель-разъединитель) серии ВР32 типа ВР32-37 В 31250-32 УЗЛЗ на 1 направление, с боковой смещенной рукояткой на правую сторону, 400А, 440В, IP32	шт	1
18	Комплект зажимов одногнездных 185кв. мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛЗ-КЕАЗ	шт	10
19	Комплект зажимов двухгнездных 2х95 кв.мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛЗ-КЕАЗ	шт	10
20	Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-200А-2500-690АС-УХЛЗ-КЕАЗ стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное 690В; Ток номинальный, А: 160; УХЛЗ; IP 20; ручн	шт	2
21	Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690АС-УХЛЗ-КЕАЗ стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное 690В; Ток номинальный, А: 160; УХЛЗ; IP 20; ручн	шт	1
22	Комплект переходных шин ВА57-39-УХЛЗ-КЕАЗ (к-т 3шт.)	шт	2
23	Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х400)	шт	1
24	Панель монтажная микроперфорированная для шкафа 1000х600	шт	1
25	Изолятор шинный SM35 силовой Н35*Д42*М8 мм с болтом, TDM	шт	8
26	Изолятор шинный SM40 силовой Н40*Д40*М8 мм с болтом, TDM	шт	15

ИТОГО:

449