


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

"25"  2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку стружкоотсоса**

№ 16-578 ИП

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: стружкоотсос

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: автотранспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие

аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений должен предоставить все необходимые разрешения и свидетельство предприятия изготовителя.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 901-37-00

Начальник департамента ресурсобеспечения
и закупочной деятельности

 Д.В. Паничкин



СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 1300/4.1-4207

Номер по ИП: 16-0042

Наименование по ГКПЗ: Стружкоотсос

Платательщик: ПАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 407028103090000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б.
Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл"

Грузополучатель: Каскад Вуоксинских гидроэлектростанций (Каскада-1) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», 188990, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Каскадная д.1, ИНН 7841312071, КПП 470432001

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Стружкоотсос Эикор Корвет-66 90660	шт	1
	Комплектация:		
	Корпус вентилятора с двигателем и магнитным пускателем-1шт		
	Стойка вертикальная-1шт		
	Опора нижняя-1шт		
	Опора верхняя-1шт		
	Переходник входной -1шт		
	Отвод -1шт		
	Удлинитель отвода-1шт		
	Основание двигателя-1шт		
	Хомут мешка-1шт		
	Ролик-1шт		
	Корпус фильтра-1шт		
	Основание двигателя-1шт		
	Прокладка-1шт		
	Крепеж-1шт		
	Фильтрующий мешок-1шт		
	Пылесборный мешок-1шт		
	Дополнительная комплектация:		
	Фильтрующий мешок-4шт		
	Пылесборный мешок-8шт		
	Штуцер вытяжной с заглушками 3х100-1шт		
	Шланг 100мм длиной 2м-4шт		
	Общие характеристики:		
	Напряжение -380В		
	Мощность -3750Вт		
	Расход воздуха, 38.3-70,82 куб.м/мин		
	Количество всасывающих отверстий-3шт		
	Объем фильтрующих мешков-30бл		

Объем пылесборных мешков-430л	
Тип электродвигателя -асинхронный	
Вес-76кг	
Объем пылесборных мешков, л 400	
Диаметр патрубка пылесоса, мм 100	
Кол-во фильтрующих мешков-2шт	
Кол-во пылесборных мешков-2шт	
ИТОГО:	
	1

