


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

"21"  2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку аппарата высокого давления
№ 16-591 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: аппарат высокого давления

Сроки поставки: согласно спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию)

Объем поставки: согласно спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию)

Адрес поставки: согласно спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию)

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Срок службы продукции должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений должен предоставить все необходимые разрешения и свидетельство предприятия изготовителя.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.


3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 901-37-00

Начальник службы
производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2300/4.7-3148

Номер по ИП: 16-0437

Наименование по ГКПЗ: Аппарат высокого давления

Плательщик: ПАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.

Адрес доставки: Мурманская область, Печенгский район, пос.Раякоски (необходимо письменное уведомление за 2 недели до даты предполагаемой поставки с данными

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	<p>Аппарат высокого давления "Посейдон" ВНА 200-15Б с комплектом дополнительного оборудования и модулем нагрева воды МНВ25015-220</p> <p><i>Технические характеристики</i></p> <p>Водоснабжение: техническая вода, макс. температура 40°C;</p> <p>Рабочее давление, бар: 200;</p> <p>Расход воды, л/час: 900;</p> <p>Насос: трехплунжерный с керамическими плунжерами;</p> <p>Привод: электрический;</p> <p>Мощность, кВт: 5,5 (380 В, 50 Гц);</p> <p>Исполнение: мобильное;</p> <p>Вес, кг: 81;</p> <p>Габариты (Д x Ш x В), мм: 640 x 500 x 1055</p> <p><i>Комплектность (в комплектации "Б"):</i></p> <p>Тележка на двух полнотельных колесах;</p> <p>Электродвигатель 5,5 кВт;</p> <p>Трехплунжерный насос высокого давления;</p> <p>Регулятор давления;</p> <p>Встроенный фильтр с возможностью промывки;</p> <p>Манометр;</p> <p>Сетевой шнур с трехфазной вилкой и розеткой;</p> <p>Шланг высокого давления длиной 60 метров и проходом 8 мм на барабане;</p>	компл	1

	Трубоочистная форсунка – очистная; Трубоочистная форсунка – пробивная; Инструкция по эксплуатации; Паспорт; Сертификат соответствия; Сертификат безопасности; Разрешение на применение на опасных промышленных объектах; Гарантийный талон		
2	Комплект дополнительного оборудования	шт.	1
	Пистолет LR36, 280 бар на вертлюге In 3/8" в BSP, Out 1/4" в BSP Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) Система водопескоструйной очистки 045, 250бар, 1/4" Копьё с емкостью для химии (1 л)LS12, 1/4" Форсунка роторная для поверхностей 045, 207 Bar, 100°C, 1/4 Bsp f Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхности 045, PMEG, 25 град, 1/4m Форсунка трёхпозиционная для поверхностей 045 до 250 бар, 80°C, 1/4 Bsp (Г)		
3	Модуль нагрева воды МНВ20515-220	шт.	1
	Рабочее давление 205 бар Пропускная способность 15л/мин Макс. Температура нагрева 140°C Теплопроизводительность 53,5кВт Работа от эл. сети 220 В Габариты 1000х650х1200мм Вес 125 кг.		

9