


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсообеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

"26"  2016 г.

**Техническое задание на проведение  
открытого запроса предложений  
на поставку реагентов для кислотной промывки энергоблоков  
филиала «Невский»  
№ 16-603**

**1. Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: реагенты для кислотной промывки энергоблоков  
Сроки поставки: по 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента  
получения Заявки

Объем поставки: 6,45 тонн.

Адрес поставки: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 60 календарных дней с даты подписания Покупателем  
(Грузополучателем) товарной накладной (ТОРГ-12)

**2. Требования к выполнению поставки**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- Изготовитель продукции, являющейся предметом договора, должен иметь необходимые производственные мощности, технологическое оборудование и опыт изготовления не менее 3-х лет.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключаяющей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

### 2.3. Особые условия поставки:

- Поставка реагентов для кислотной промывки энергоблоков производится одновременно, бортовым автотранспортом, на паллетах, в течение 30 (тридцати) дней после заявки Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции. Несвоевременное уведомление или не предупреждение о поставке продукции будет являться основанием для отказа приёмки продукции в этот день.

- Ориентировочный срок поставки реагентов – октябрь 2016г.

- Документы о качестве продукции (включая перевод на русский язык), паспорт безопасности предоставляются в день поставки продукции. Приемка товара производится по количеству и качеству.

- Документ о качестве должен содержать обязательные показатели:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукта;
- номер партии и дату выпуска;
- масса нетто;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.

- В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей качества такая продукция подлежит возврату, а все затраты по ее приобретению и доставке ложатся на Поставщика.

## **3. Требования к участникам**

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация №1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:  
Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)688-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-4350

Наименование по ГКПЗ: Реагенты для кислотной промывки энергоблоков филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес поставки: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки

| №п/п   | Наименование                                       | ГОСТ Р,ТУ,<br>№ чертежа | Ед. изм. | Кол-во |
|--------|--|-------------------------|----------|--------|
| 1      | Трилон Б (соль динатриевая)<br>100% (мешок 25 кг)  | ГОСТ 10652-73           | тонна    | 3,00   |
| 2      | Кислота лимонная 100%,<br>моногидрат (мешок 25 кг) | ГОСТ 908-2004           | тонна    | 3,00   |
| 3      | Смачиватель ОП-7 (бочка 200 кг)                    | ГОСТ 8433-81            | тонна    | 0,40   |
| 4      | Каптакс (мешок 25 кг)                              | ГОСТ 739-74             | тонна    | 0,05   |
| ИТОГО: |  |                         | тонна    | 6,45   |

