

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор по логистике ОАО "ТГК-1"

А.Г.Соколов

" 3 " октября 2013 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку реагентов для ВТУ для филиала «Невский»
№ 58**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: реагенты для ВТУ

Сроки поставки: январь-декабрь 2014г.

Объем поставки: согласно спецификации (Приложение 1 к техническому заданию)

Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащих сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р и (или) паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2014 года.

- Изготовитель продукции, являющейся предметом договора, должен иметь необходимые производственные мощности, технологическое оборудование и опыт изготовления не менее 3-х лет.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогичной продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО «ТГК-1».

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия поставки:

- Поставка реагентов для ВТУ осуществляется Поставщиком бортовым автотранспортом до склада Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции.
- Поставку продукции необходимо произвести двумя партиями, ориентировочно в феврале и июне, после заявки Грузополучателя, с возможностью корректировки сроков поставки.
- Ингибитор солевых отложений (антискалант) Genesys LF применяется для ингибирования процесса загрязнения обратноосмотических мембран в процессе подготовки частично-обессоленной воды высшего качества, поэтому антискалант Genesys LF должен соответствовать прилагаемому к нему сертификату качества Российской Федерации (индивидуальному или упоминаться в приложении к сертификату на мембранные установки) и санитарно-эпидемиологическому заключению.
- Ингибитор солевых отложений Genesys LF легко растворим в воде и поэтому должен быть защищен от воздействия влаги. Должен поставляться в полиэтиленовых контейнерах объемом 25-30 л. Груз должен быть специально промаркирован.
- При поставке продукции должна быть представлена фирменная программа по расчету дозы реагента на качество воды.
- Поставка растворов для мойки (кислотных/щелочных) производится в невозвратных канистрах (30 л). Груз должен быть специально промаркирован.
- Продукция должна быть произведена не ранее, чем за 90 дней до даты поставки. Поставщик должен иметь письменную рекомендацию на применение от компании производителя обратноосмотических установок.
- Паспорт качества, паспорт безопасности и методики проверки качества материала предоставляются в день поставки реагентов.
- При поставке реагентов поставщик должен представить документы, подтверждающие, что данная организация является официальным дилером компании-изготовителя.
- Поставляемая продукция должна соответствовать вышеуказанным требованиям, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, паспортами и прочими обязательными при продаже документами.

3. Требования к участникам

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложения:

1. Спецификации №1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Антонова Ирина Михайловна, тел.: (812)901-37-56

Руководитель группы поставки ТМЦ

Ю.Г. Жуков

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1122

Наименование по ГКПЗ: Реагенты для ВТУ для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес поставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4

Срок поставки: в течение 20 дней после получения заявки в январе - декабре 2014 г.

№п/п	Наименование	ГОСТ Р,ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во
1	Антискалант GENESYS LF (полиэтиленовые контейнеры 25-30 л)		кг	600,00
2	Раствор для мойки кислотный MF-B-L20 (невозвратные канистры 30 л)		литр	600,00
3	Раствор для мойки щелочной MF-A-T20 (невозвратные канистры 30 л)		литр	1 200,00
	ИТОГО:			